



Bias



Bias



info__

Suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matte gold, white PVC diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.


Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузор.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrosťaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.



art. **01-3388** Sand White
 art. **01-3389** Matt Gold
 art. **01-3390** Sand Black




Led type SMD LED 642 pcs x 0,14W 3000K,
 642 pcs x 0,14W 6000K
 Power 90W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature CCT 3000K/4500K/6500K
 Lumen source 11973 lm
 Lumen system 7183 lm
 CRI 90
 Dimmable (3 step)

CE IP20



art. **01-3391** Sand White
 art. **01-3392** Matt Gold
 art. **01-3393** Sand Black



Led type SMD LED 780 pcs x 0,15W 3000K,
 780 pcs x 0,15W 6000K
 Power 120W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature CCT 3000K/4500K/6500K
 Lumen source 15722 lm
 Lumen system 9433 lm
 CRI 90
 Dimmable (3 step)

CE IP20



Bias