

Brick / Brick glass





Brick

Exterior light fittings, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or rust, opal polycarbonate diffuser.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic, disponibile în variante de culori gri închis sau ruginiu, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in policarbonato opale.

Серия светильников для наружного освещения, алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, в вариантах исполнения темно-серого или ржавого цвета, диффузор из опалового поликарбоната.

Kültéri világítótestek, nyomás alatt öntött alumínium test, elektrosztatikus mezőben festve, sötét szürke vagy rozsdaszínekben, opál polikarbonát diszperzór.

Серия екстериорни осветителни тела, тяло от алуминий, лят под налягане, боядисано в электростатично поле, предлагат се във варианти цветове тъмно сиво или ръждавало, разсейвател от опален поликарбонат.

Vonkajšie svietidlá vyrábané z hliníkovej zliatiny tmavo šedej alebo hrdzavo hnedej farby a opálový polykarbonátový difúzor.




BOLLARD • STĂLPÎȘOR


Code Finishing

9644 ■ Dark Grey

9645 ■ Rust

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1x max. 23W	E27	230V	50Hz







WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

9898 ■ Dark Grey

9899 ■ Rust

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 23W	E27	230V	50Hz






WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

9896 ■ Dark Grey

9897 ■ Rust

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 23W	E27	230V	50Hz



Brick glass

Series of wall and ceiling lamps for exterior, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or rust, satin pressed glass diffuser.



Serie de aplicе și plafoniere pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic, disponibile în variante de culori gri închis sau ruginiu, dispersor din sticlă presată satinată.

Serie di applique e plafoniere per esterni, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, disponibile nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, diffusore in vetro pressato satinato.

Серия бра и потолочных светильников наружного освещения, алюминиевый корпус, налитый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, в вариантах цветового исполнения тёмного серого или ржавого цвета, отражатель из прессованного матового стекла.

Kültéri falikar sor és mennyezeti lámpák, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festve, sötétszürke vagy rozsdaszínezésben, szatén préselt üveg diszperzórral.

Серия екстериорни аплици и плафонери, корпус от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в цветове тъмно сиво или ръждавало, дисперсор от пресовано сатенирано стъкло.

Séria nástenných a stropných vonkajších svietidiel, hliníková zliatina tmavo šedej alebo hrdzavo hnedej farby, saténový sklený difúzor.




WALL/CEILING LAMP • APLICĂ/PLAFONIERĂ

Code Finishing

9892 Dark Grey

9893 Rust

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
2 x max. 42W	E27	230V	50Hz



WALL LAMP/APLICĂ

Code Finishing

9894 Dark Grey

9895 Rust

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
2 x max. 42W	E27	230V	50Hz

