









Log

Series of light fixtures for exterior equipped with LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or dark grey, transparent glass lens.
Wall lamps available in versions with direct or direct/indirect light distribution. Integrated driver.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau gri închis, lentile din sticlă transparentă.
Aplicele sunt disponibile în versiuni cu distribuție luminoasă directă sau directă/indirectă.
Driver integrat.


Serie di apparecchi per esterni equipaggiate con LED, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro, lenti in vetro trasparente.
Applique disponibili nelle versioni ad emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.
Driver integrato.

Серия светильники для наружного освещения, оснащенных светодиодами,, корпус из литого алюминия, окрашенный в электростатическом поле в белый матовый или темно-серый цвета, линзы из прозрачного стекла.
Бра доступны в версиях с прямым или прямым/отраженным распределением света.
Встроенный драйвер.

Kültéri lámpatestek, LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben festett nyomás alatt öntött alumínium szerkezet matt fehér vagy sötétszürke, áttetsző üveg diszperzór.
Fali lámpák kaphatók direkt vagy direkt/indirekt fényszórással.
Működtetőt tartalmaz.

Серия от външни лампи, оборудвани със светодиоди, корпус от лят алуминий, електростатично боядисани в матово бяло или тъмно сиво, прозрачен стъклен дифузор.
Стенни лампи с директно или директно/индиректно излъчване на светлина.
Вграден драйвер.

Séria svietidiel do exteriéru vybavená LED diódami, konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo tmavo šedej farbe, s priehľadnou sklenenou šošovkou.
Nástenné svietidlá s priamym alebo priamym/nepriamym.
Integrovaný ovládač.





CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code Finishing

- 90411** Sand White
90412 Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
SMD LED, 1 pcs	220-240V	6W	590/360 lm	3000K	80°	80







WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90060 Sand White

90061 Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
COB LED CREE, 1 pcs.	220-240V	6W	600/570 lm	3000K	80°	80



WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90062 Sand White

90063 Dark Grey

LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
COB LED CREE, 2 pcs.	220-240V	2 x 6W	1200/1140 lm	3000K	80°	80

