

Button



Button



info_____

Indoor ceiling lamps equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white or matt black on the outside and matt white on the inside, opal PVC diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior, dispersor din PVC opal.

Plafoniere per interni dotate di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri in bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, diffusore in PVC opalino.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета снаружи и матово-белый цвет внутри, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben kívül matt feketére vagy fehérre, belül matt fehérre festett fém és alumínium szerkezet, opál PVC diffúzorral.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция, боядисана в електростатично поле в матово бяло или матово черно отвън и матово бяло отвътре, опален PVC дифузер.

Interiérové stropné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela alebo matná čierna z vonkajšej strany a matná biela z vnútornej strany, opálový PVC difúzor.






Button



art. **01-3827** Sand White
art. **01-3828** Sand Black

art. **01-3829** Sand White
art. **01-3830** Sand Black

art. **01-3831** Sand White
art. **01-3832** Sand Black



Led type SMD LED 2835 416pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power 37W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5037 lm
Lumen system 2245 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20

Led type SMD LED 2835 512pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power 44W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 6070 lm
Lumen system 2986 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20

Led type SMD LED 2835 608pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power 52W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 7261 lm
Lumen system 3480 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20