


Dama

Dama





Dama

info_____

Series of light fixtures equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K.

Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted in sand white, sand black, sand white on the outside and matt gold on the inside or sand black on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

Suspension kits available separately, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling, steel cables and a cover to mask the connections.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K.

Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat, alb mat la exterior și auriu mat la interior sau negru mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

Kit-uri de suspendare disponibile separat, compuse din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan, cabluri din oțel și capac pentru mascarea conexiunilor.

Apparecchi equipaggiati con LED SMD e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, nero opaco, bianco opaco all'esterno e oro opaco all'interno o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.

Kit di sospensione disponibili separatamente, composti da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto, cavi in acciaio e cover per mascherare i collegamenti.

Серия светильников, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K.

Структура из литого алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный, матово-черный цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, а также матово-черный цвет снаружи и матово-белый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.

Комплекты для подвешивания доступны отдельно и состоят из круглого основания для питания и крепления к потолку, стальных тросов и колпака для маскировки соединений.

SMD LED-es mennyezeti lámpa, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel.

Öntött alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus térben festve, matt fehér, matt fekete kívül, matt fehér színű kívül és matt aranyszínű belül vagy matt fekete kívül és matt aranyszínű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

Felfogó készletek külön rendelhetők, összetétel: kerek alap tápellátáshoz és mennyezetre való szereléshez, acél sodronyok és kupakok a csatlakozások elrejtéséhez.

Серия осветительных тел оборудованы с LED-ов SMD, с возможностью за выбор на цветовая температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K.

Структура от лят алюминий и металл, боядисани в электростатично поле, бял матов, черен матов цвят отвън и матово златист отвътре или матово черен отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

Séria svetidiel vybavená SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K, 4000K a 5000K.

Tlakovo liata hliníková konštrukcia a kov, elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, pieskovej čiernej, pieskovo bielej vonkajšej strane a matne zlatej zvnútra alebo pieskovo čiernej farbe zvonku a matne zlatej vnútornej strane, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.

KIT na vytvorenie lineárneho osvetľovacieho systému s nepriamym svetlom, zložený z hnedého nerezového pásu s dĺžkou 12 metrov a príslušenstva na montáž v hliníkovej a čiernej matnej farbe.

LED pásik a ovládač nie sú súčasťou balenia.



Standard model (not dimmable)


art. 01-3741	Sand White
art. 01-3745	Sand White+Gold
art. 01-3749	Sand Black+Gold
art. 01-3753	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3741 TRIAC	Sand White
art. 01-3745 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3749 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3753 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3741 DALI	Sand White
art. 01-3745 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3749 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3753 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 96pcs x 0,31W, 3000K, 96pcs x 0,31W, 5000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	3806 lm
Lumen system	2796 lm
CRI	>90
Dimmable	☉

CE IP20

Standard model (not dimmable)


art. 01-3742	Sand White
art. 01-3746	Sand White+Gold
art. 01-3750	Sand Black+Gold
art. 01-3754	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3742 TRIAC	Sand White
art. 01-3746 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3750 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3754 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3742 DALI	Sand White
art. 01-3746 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3750 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3754 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 120pcs x 0,33W, 3000K, 120pcs x 0,33W, 5000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	4968 lm
Lumen system	3762 lm
CRI	>90
Dimmable	☉

CE IP20

Standard model (not dimmable)


art. 01-3743	Sand White
art. 01-3747	Sand White+Gold
art. 01-3751	Sand Black+Gold
art. 01-3755	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3743 TRIAC	Sand White
art. 01-3747 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3751 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3755 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3743 DALI	Sand White
art. 01-3747 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3751 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3755 DALI	Sand Black




Led type	2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	6521 lm
Lumen system	4932 lm
CRI	>90
Dimmable	☉

CE IP20

Suspension kit for Ø600 models

art. CS3RD385WH	Sand White
art. CS3RD385BK	Sand Black



Suspension kit, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling, steel cables and a cover to mask the connections.

Metal structure painted with the decorative front part fixed in magnets (no screws).

Kit de suspendare, compus din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan, cabluri din oțel și capac pentru mascarea conexiunilor.

Structură din metal vopsită, partea ornamentală frontală se fixează cu magneți (fără șuruburi).

Kit di sospensione composto da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto, cavi in acciaio e cover per mascherare i collegamenti.

Struttura in metallo verniciato, la parte decorativa frontale è fissata con magneti (no viti).

Standard model (not dimmable)


art. 01-3744	Sand White
art. 01-3748	Sand White+Gold
art. 01-3752	Sand Black+Gold
art. 01-3756	Sand Black

TRIAC Dimmable model

art. 01-3744 TRIAC	Sand White
art. 01-3748 TRIAC	Sand White+Gold
art. 01-3752 TRIAC	Sand Black+Gold
art. 01-3756 TRIAC	Sand Black

DALI Dimmable model

art. 01-3744 DALI	Sand White
art. 01-3748 DALI	Sand White+Gold
art. 01-3752 DALI	Sand Black+Gold
art. 01-3756 DALI	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 216pcs x 0,27W, 3000K, 216pcs x 0,27W, 5000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	7682 lm
Lumen system	5631 lm
CRI	>90
Dimmable	☉

CE IP20

Suspension kit for Ø800 models

art. CS3RD530WH	Sand White
art. CS3RD530BK	Sand Black

